

# Tausojantys aplinką, saugantys ir puošiantys Jūsų namus!

Neutralūs klimatui vartai ir durys iš Europos lyderio.

Gaminant mūsų siūlomus vartus ir duris naudojame 100 % atsinaujinančią elektros energiją. Daugelio taikomų priemonių dėka galime sutaupyti daug tonų išmetamųjų CO<sub>2</sub> dujų. Neišvengiamas emisijas kompensuojame vystydami ir remdami įvairius klimato apsaugos projektus, bendradarbiaujame su aplinkos agentūromis. Daugiau informacijos apie mūsų koncerno aplinkosauginę veiklą rasite: [www.hoermann.de/umwelt](http://www.hoermann.de/umwelt)



Garažo vartai  
nuo **553€**

Įėjimo į namą durys  
be šoninės dalies, be  
įstiklinimo

nuo **1480**

**HÖRMANN**



**Hörmann kokybė  
Pagaminta  
Vokietijoje**

### Segmentiniai garažo vartai RenoMatic

- Dvisieniai izoliuoti 42 mm storio segmentai su gera šilumos izoliacija, patikimu stabilumu bei tylia eiga
- Galimi dydžiai:  
plotis: nuo 2000 mm iki 5000 mm  
aukštis: nuo 2000 mm iki 3000 mm
- 26 skirtingi variantai


Daugiau informacijos: [www.hormann.lt](http://www.hormann.lt)

**Siūlo tik Hörmann**

- **Siūlo tik Hörmann:** patikima apsauga nuo vartų pakėlimo dėl mechaninio fiksuotiaus pavaros bėgyje
- Visų paviršių vartai iš vidinės pusės yra cinkuoti, sidabro spalvos ir padengti apsauginiu laku
- Optimali apsauga nuo rūdžių veiks ilgus metus



# RenoMatic, M-griovelis Woodgrain / Decocolor



RAL 9016 Balta




**„Neutralūs klimatui vartai tauso-  
ja mūsų aplinką ir užtikrina šva-  
resnę ateitį mūsų vaikams.“**



RAL 9006  
Balto aliuminio



RAL 9007  
Pilko aliuminio



CH 703 Antracito pilka  
su metalo efektu




RAL 7016  
Antracito pilka



RAL 8028  
Žemės ruda



Decocolor  
Dekoras Auksinis ąžuolas



Decocolor  
Dekoras Tamsus ąžuolas



Decocolor  
Dekoras Naktinis ąžuolas



**Paviršius**  
**Woodgrain** išsiskiria origi-  
naliu medžio rėvių raštu ir  
yra ypatingai atsparus  
pažeidimams.  
(Pav. kairėje RAL 9016,  
balta)



Dažytas **Paviršius**  
**Decocolor** nustebina  
natūralaus medžio išvaizda.  
Galimi 3 pasirinkimai.  
(Pav. kairėje Dekoras  
Auksinis ąžuolas)

**Kainos su pasirinktu valdymu, €**


Pasiūlymo dydžiai *	Rankena	ProLift	ProMatic 4	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	553	810	884	993
2500 × 2250 mm	579	863	937	1046
2500 × 2500 mm	600	946	1020	1129
2750 × 2125 mm	668	925	999	1108
2750 × 2250 mm	679	963	1037	1146
2750 × 2500 mm	720	1066	1140	1249
3000 × 2125 mm	720	977	1051	1160
3000 × 2250 mm	731	1015	1089	1198
3000 × 2500 mm	773	1119	1193	1302
3000 × 3000 mm	950	1296	1370	1479
4000 × 2250 mm	888	1172	1246	1355
5000 × 2250 mm	1045	1302	1376	1485

\* Dėl kitų matmenų vartų teiraukitės pas oficialius Hörmann prekybos partnerius Lietuvoje.

**RenoMatic, M-griovelis  
Woodgrain / Decocolor**

nuo **553€**


# RenoMatic, L-griovelis Planar / Decocolor




CH 9016 Matt deluxe  
Balta




**„Elegantiški Matt deluxe atspalviai  
puikiai tinka prie mūsų namo  
fasado. Jis atrodo šiuolaikiškai“**




CH 9006 Matt deluxe  
Balto aliuminio




CH 9007 Matt deluxe  
Pilko aliuminio



CH 703 Matt deluxe Antra-  
citas su metalo efektu



CH 7016 Matt deluxe  
Antracito pilka



CH 8028 Matt deluxe  
Žemės ruda



Decocolor  
Dekor as Auksinis ažuolas



Decocolor  
Dekor as Tamsus ažuolas



Decocolor  
Dekor as Naktinis ažuolas



6 ypatingi Hörmann Matt deluxe atspalviai su **Planar** paviršiumi yra labai elegantiški. (Pav. kairėje CH 703 Matt deluxe, Antracitas su metalo efektu)



Dažytas **Paviršius Decocolor** nustebina natūralaus medžio išvaizda. Galimi 3 pasirinkimai. (Pav. kairėje Dekor as Auksinis ažuolas)

**Kainos su pasirinktu valdymu, €**


Pasiūlymo dydžiai *	Rankena	ProLift	ProMatic 4	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	689	946	1020	1129
2500 × 2250 mm	705	989	1063	1172
2500 × 2500 mm	741	1087	1161	1270
2750 × 2125 mm	767	1024	1098	1207
2750 × 2250 mm	778	1062	1136	1245
2750 × 2500 mm	825	1171	1245	1354
3000 × 2125 mm	830	1087	1161	1270
3000 × 2250 mm	841	1125	1199	1308
3000 × 2500 mm	893	1239	1313	1422
3000 × 3000 mm	1097	1443	1517	1626
4000 × 2250 mm	1034	1318	1392	1501
5000 × 2250 mm	1317	1574	1648	1757

\* Dėl kitų matmenų vartų teiraukitės pas oficialius Hörmann prekybos partnerius Lietuvoje.

**RenoMatic, L-griovelis  
Planar / Decocolor**

nuo **689€**


# RenoMatic, L-griovelis Duragrain




Diamond Juoda



**„Šis ypatingai įbrėžimams ir purvui atsparus paviršius yra būtent tai ko ieškojome.“**



Diamond Antracitas




Diamond Bazalto



Diamond Akmuo




Diamond Pilka




Diamond Ruda



Diamond Raudona



Diamond Žalia



Lygus paviršius **Duragrain** tiekiamas 8 šiuolaikiškų spalvų ir užtikrina ilgalaikį gražų vartų vaizdą. (Pav. kairėje Diamond Akmuo)



Galutinis vartų padengimas **apsauginiu laku** yra atsparus atmosferos veiksniams, įbrėžimams ir purvui.

**Kainos su pasirinktu valdymu, €**

Pasiūlymo dydžiai *	Rankena	ProLift	ProMatic 4	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	867	1124	1198	1307
2500 × 2250 mm	898	1182	1256	1365
2500 × 2500 mm	945	1291	1365	1474
2750 × 2125 mm	982	1239	1313	1422
2750 × 2250 mm	992	1276	1350	1459
2750 × 2500 mm	1055	1401	1475	1584
3000 × 2125 mm	1071	1328	1402	1511
3000 × 2250 mm	1081	1365	1439	1548
3000 × 2500 mm	1144	1490	1564	1673
3000 × 3000 mm	1421	1767	1841	1950
4000 × 2250 mm	1343	1627	1701	1810
5000 × 2250 mm	1730	1987	2061	2170

**RenoMatic, L-griovelis  
Duragrain**

nuo **867€**

\* Dėl kitų matmenų vartų teiraukitės pas oficialius Hörmann prekybos partnerius Lietuvoje.

5

METŲ  
GARANTIJA\*

Garažo vartų pavarą

nuo **287€****Hörmann Kokybė  
Pagaminta  
Vokietijoje**

## Garažo vartų pavaros

### Garažo vartų pavarą ProLift 700

- Optimalus kainos ir kokybės santykis
- Išbandyta ir sertifikuota pagal Europos standartą 13241-1
- su 2 patrauklios formos rankiniais siūstuvais su chromuotu raktų žiedo laikikliu



### Garažo vartų pavarą ProMatic 4

- su šiuolaikiška BiSecur ryšio sistema ir papildomu vartų atidarymo aukščiu garažo vėdinimui
- iki 2 kartų\*\* geresnis LED-apšvietimas su 10 LED lemputėmis
- su rankiniu siūstuvu HSE 4 BS su laikikliu raktams, su plastikiniai dangteliais



### Garažo vartų pavarą SupraMatic 4

- su šiuolaikiška BiSecur ryšio sistema ir papildomu vartų atidarymo aukščiu garažo vėdinimui
- iki 3- arba 5-kartų\*\* geresnis LED apšvietimas
- su rankiniu siūstuvu HSE 4 BS su laikikliu raktams, su chromuotais dangteliais

Daugiau informacijos rasite [www.hormann.lt](http://www.hormann.lt)

\* Dėl išsamių garantijos sąlygų prašome kreiptis į oficialius Hörmann prekybos partnerius Lietuvoje.  
\*\* Palyginus su ProMatic 3 Serija.

Ivažiavimo į kiemą vartų  
pavara LineaMatic

tik **413**

**5**  
METŲ  
GARANTIJA\*

Ivažiavimo į kiemą vartų  
pavara RotaMatic

tik **575**

## Ivažiavimo į kiemą vartų pavaros

### Stumdomų vartų pavara LineaMatic

- Iki 2000 mm vartų aukščio ir iki 6000 mm vartų pločio
- Iki 300 kg sąvaros svorio
- Švelnus įsibėgėjimas ir sustojimas
- Reguliuojamas jėgos ribojimas
- Programuojamas praėjimo žmonėms plotis
- Su rankiniu siūstuvu HS 5 BS chromuotais dangteliais\*\*
- Su 5000 mm krumpliastiebių profiliais

### Atveriamų vartų pavara RotaMatic

- 2-iejų sąvarų atveriamiems vartams iki 2000 mm vartų aukščio ir 2500 mm varčios pločio
- Iki 220 kg varčios svorio
- Švelnus įsibėgėjimas ir sustojimas
- Reguliuojamas jėgos ribojimas
- Su rankiniu siūstuvu HS 5 BS chromuotais dangteliais\*\*



\* Dėl išsamių garantijos sąlygų prašome kreiptis į oficialius Hörmann prekybos partnerius Lietuvoje.  
\*\* Arba su rankiniu siūstuvu HSE 4 BS su laikikliu raktams ir plastikiniiais dangteliais.

## Išmanusis valdymas programėle




# Išmanusis valdymas programėle

 **Hörmann BlueSecur**

### Išmanusis valdymas programėle

- Šiuolaikiškas valdymas Jūsų garažo vartams ar įėjimo durims
- Suderinama su visomis Hörmann buitinėmis pavaromis ir elektrinėmis spynomis
- Paprastas įrengimas ir naudojimas
- Patogi išmanioji programėlė lietuvių kalba
- Galima valdyti du prietaisus vienu imtuvu

Daugiau informacijos rasite [www.hoermann.lt](http://www.hoermann.lt)







# Plieninės / Aliumininės - šoninio įėjimo durys Edition46



- 46 storio plieninė varčia
- $U_D$ -vertė iki 1,1 W/(m<sup>2</sup>·K)\*
- Nulenkiamų arba kombinuotų rankenų komplektas su rozete
- Pasiūlymo dydžiai iki 1250 x 2250 mm (be priemokos už dydį)



Edition46

## 6 pasiūlymo spalvos



RAL 9016 Balta



RAL 9006 Balto aliuminio



RAL 7016 Antracito pilka



RAL 8028 Žemės ruda



CH 703 Antracito pilka su metalo efektu



CH 907 Pilko aliuminio

## Edition46

be įstiklinimo

tik **890**



# Vokiškos priešgaisrinės durys T30 "H8-5"



## Priešgaisrinės Hörmann durys T30

### Jūsų namo katilinei ar garažui!

- Pilnai sukomplektuota furnitūra
- Gali būti montuojamos su slenksčiu arba be jo
- Savaiminis užsidarymas reguliuojamas spyruoklinio vyro pagalba
- Skirtos montuoti priešgaisrinėse pertvarose
- Ypač tinka katilinėse
- Įėjimo iš namo į garažą durys
- Akcijiniai dydžiai 900 x 2100 mm ir 1000 x 2100 mm

**Katilinės durys**  
be įstiklinimo

tik **410\*\***

Durų komplektą sudaro varčia su dvipusiu plonu falcu, kampinė stakta, spec. išėmose sumontuotos priešgaisrinės tarpinės, sandarinimo tarpinė. Taip pat pridėdame nerūdijančio plieno rankeną, bei rakinimo cilindrą su 3 raktais.



\* Priklausomai nuo durų motyvo ir dydžio. Nurodyta vertė galioja durims be įstiklinimo 1230 x 2180 mm dydžio.

\*\* Kaina galiona iki 2022-05-31

**HÖRMANN**



# Plieninės / Aliumininės įėjimo į namą durys Thermo65



## Plieninės/ aliumininės įėjimo į namą durys Thermo65

- 65 mm storio plieninė varčia
- Gera šilumos izoliacija su  $U_D$  verte iki  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
- Pasiūlymo dydžiai: iki  $1250 \times 2250 \text{ mm}$  (be priemokos už dydį)




Motyvas 700A



Motyvas 750F

**Thermo65**  
su įstiklinimu  
nuo **1550**


### Graži rankena - Jūsų namų akcentas. Pasirinkite:



Išorinė rankena  
HB 38-2

Nulenkiamųjų rankenų  
komplektas  
ES 0 / ES 1

### 3 Pasiūlymo spalvos



RAL 9016 Balta



RAL 7016 Antracito pilka



RAL 8028 Žemės ruda

### 4 pasiūlymo dekorai



Decograin Auksinis ąžuolas



Decograin Tamsus ąžuolas



Decograin Naktinis ąžuolas



Decograin Titan Metallic

\*Priklausomai nuo durų motyvo ir dydžio. Nurodyta vertė galioja durims be įstiklinimo  $1230 \times 2180 \text{ mm}$  dydžio.

# Plieninės/ Aliumininės Įėjimo į namą durys Thermo65 RC2



standartinėje  
komplektacijoje

## Plieninės/ Aliumininės įėjimo į namą durys Thermo65

- Plieninės 65 mm storio varčia
- Gera šilumos izoliacija su  $U_D$ -verte iki  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
- Pasiūlymo dydžiai: iki  $1250 \times 2250 \text{ mm}$  (be priemokos už dydį.)



Thermo65 RC2  
be įstiklinimo  
nuo **1480€**



Motyvas 010



Motyvas 015




Motyvas 515



Motyvas 700S

Thermo65 RC2  
su įstiklinimu  
nuo **1740€**

## 6 pasiūlymo spalvos ir 3 dekorai



RAL 9016 Balta



RAL 9006 Balto aliuminio



RAL 7016 Antracito pilka



RAL 8028 Žemės ruda



CH 703 Antracitas su metalo efektu



CH 907 Pilko aliuminio



Decograin Auksinis ąžuolas




Decograin Tamsus ąžuolas



Decograin Naktinis ąžuolas

## Spalva Matt deluxe Thermo65

Jums pageidaujant Thermo65 pasiūlymo duris galite pasirinkti Hörmann spalvos Matt deluxe, kuri puikiai derės su Jūsų RenoMatic garažo vartais (žr. psl. 4).



CH 9016 Matt deluxe Balta



CH 9006 Matt deluxe Balto aliuminio



CH 9007 Matt deluxe Pilko aliuminio



CH 703 Matt deluxe Antracitas su metalo efektu



CH 7016 Matt deluxe Antracito pilka



CH 8028 Matt deluxe Žemės ruda

plus **175€**



Motyvas 810S



Motyvas 900S

## Graži rankena - Jūsų namų akcentas. Pasirinkite:



Nulenkiamųjų rankenų  
komplektas  
ES 0/ ES 1

Išorinė rankena  
HB 38-2

\* Priklausomai nuo durų motyvo ir dydžio. Nurodyta vertė galioja durims be įstiklinimo  $1230 \times 2180 \text{ mm}$  dydžio.

**HÖRMANN**



# Hörmann produktų konfigūраторius

Mūsų konfigūраторiaus pagalba greitai ir paprastai susipažinsite su Hörmann gaminių galimais dizaino ir paviršių variantais. Rinkdamiesi įvairias produktų savybes kaip paviršius, spalva ir dydis, keliais pelės mygtuko spustelėjimais susikursite savo svajonių gaminį. Jums beliks kreiptis į artimiausią mūsų atstovą ir jis pasirūpins prekių užsakymu, pristatymu ir montavimu. Tik keturi žingsniai iki Jūsų svajonės išsipildymo!

[www.hormann.lt/privati-statyba-ir-renovacija/konfiguratorius/](http://www.hormann.lt/privati-statyba-ir-renovacija/konfiguratorius/)

Pasirinkite



Išsaugokite



Konfigūruokite



Kreipkitės



## Hörmann atstovybė Lietuvoje:

### Hörmann Baltic, UAB

Senasis Ukmergės kel. 303, Budninkų k.  
LT-14247 Vilniaus r., Lietuva  
info@hormann.lt  
Tel. 8 800 00017

# HÖRMANN

## Pasitikėkite mūsų teikiamomis paslaugomis



**Kvalifikuota konsultacija**



**Matavimas vietoje**



**Profesionalus montavimas**



**Serviso paslaugos ir remontas**

# HÖRMANN